AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR CONSTANTA
Str. Celulozei nr.3 bis
Tel.0787605492

ANEXA 6

Către
Primarii/ Societati
Nr. 2082 /19.11.2025

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 21

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: Puricele negru al rapitei (Phyllotreta atra)
Viespea rapitei (Athalia rosae)

1. Puricele negru al rapitei (Phyllotreta atra) – este un daunator periculos, intalnit si in culturile de rapita. Adultii ataca agresiv inca din faza de cotiledoane, provocand astfel pagube insemnate. Puricele negru al rapitei are o generatie pe an si ierneaza in stadiu de adult in litiera sau in crapaturile solului. *Phyllotreta atra* este o specie oligofaga, el atacand mai multe specii de plante, printre care: rapita, mustarul, varza, etc. Atacul puricelui negru al rapitei incepe imediat dupa infiintatrea culturii de rapita (in faza de cotiledoane), continuand pe toata perioada de vegetatie. Cel mai intens atac se poate observa in perioadele calde si secetoase. Semnele atacului se pot observa prin afectarea plantutelor inca din faza de cotiledoane, sau prin perforarea limbului frunzelor, acestea prezentand un aspect ciuruit.

3. **Viespea rapitei (Athalia rosae)** – este un daunator a carei larva, ataca frecvent plantele de rapita, mustar, gulie, varza, conopida, sfecla, etc. Viespea rapitei ierneaza in stadiu larva in ultimul stadiu de dezvoltare, protejata de un cocon din matase, in primii 5-10 cm de sol, avand 2-3 generatii pe an. Atacul larvei are loc toamna (mai ales in toamnele lungi si calduroase) si primavara, afectand grav plantele de rapita, ducand la pierderi ale productiei chiar si de peste 60%. Larva viespei consuma frunzele, bobocii florali, florile, mugurele terminal si chiar pastaile tinere. In prima faza, larva prefera epiderma inferioara a frunzelor de rapita, trecand apoi si la cea superioara, in final ramanand doar limbul frunzelor, sau petiolul (daca frunzele sunt tinere). Semnele atacului se pot observa pe frunze, unde apar mici perforatii, care se maresc in timp ce atacul continua.

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produsele :

1. **Decis Expert 100 EC** **75 ml/ha** **Sau**
2. **Inazuma** **0,15 -0,2 kg/ha** **Sau**
3. **Mospilan 20 SG (KRIMA 20 SG) 0,15 -0,2 kg/ha** **Sau**

Alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.
Masuri alternative de combatere : mecanice, fizice, biologice
Metode durabile : biologice, fizice,mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice , daca acestea asigura un control corespunzator a organismelor daunatoare.
Alte recomandari:
Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor, atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!
Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor (pesticide), normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor in conformitate cu:
Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Comun nr.127/1991 al ACA din Romania ,Ordinul Comun nr.45/1991 alMinisterului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep pentru

Administratie Locala si 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse pentru protectia plantelor;
Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectia plantelor.Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta
Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.
Având în vedere implementarea cerintelor legale în materie de gestionare referitor la „ Introducerea pe piaţa a produselor de protecţia plantelor (SMR 10) , agricultorii, care prin activitatea lor depoziteaza, manipuleaza şi utilizeaza produse de protecţia plantelor au urmatoarele obligaţii:
1. Sa utilizeze numai ppp (produse de protecţia plantelor) omologate de Comisia Naţionala de Omologare A Produselor de Protecţia Plantelor, care se găsesc în baza de date PEST-EXPERT, existenţa pe site-ul MADR http:// www.madr.ro sau fitosanitar : html-https://aloe.anfdf.ro. ;
2. Sa intocmeasca Registrul cu evidenta tratamentelor fitosanitare;
3. Sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa, ale produselor de protecţia plantelor achizitionate;
4. Sa utilizeze ppp în scopul pentru care au fost omologate numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, inscrise pe ambalaj: doza/ha, pe to, cultura, agentul de daunare şi respectare momentului aplicarii;
5. Produsele de prot. Plantelor clasificate cxa „ Foarte toxice (T+) şi Toxice (T), vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie emisa de Oficiul Fitosanitar Judetean din raza teritoriala în care aceştia îşi desfăşoară activitatea ;
6. Sa nu aplice tratamente cu PPP în zonele de protecţia a resurselor de apa, în zonele de protecţia sanitara şi ecologica, precum şi în alte zone protejate stabilite în conditiile legii (parcelele din zona de protecţie au o fasie inierbata de 1-3 m, în funcţie de inclinatia terenului)
7. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare şi utilizare a PPP în exploatatiile agricole, conform Ghidului de bune practici de ut. si depozitare a PPP, elaborat de Autoritatea Naţionala Fitosanitara;
8. Ambalajele din carton, provenite de la PPP se vor plia, cele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în urma clatirii, în rezervorul maşinii de tratat ;
Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistreaza obligatoriu în Registrul de evidenta a tratamentelor cu PPP.
9. Ambalajele se vor depozita, pana la predarea acestora la distribuitorul de PPP sau se pot preda în campania „ Scapa de ambalaje- www.aiprom.ro ;
10. Sa pastreze o perioada de cel puţin 3 ani, documentele de evidenta a PPP utilizate în exploatatie, precum şi nRegistrul de evidenta a tratamentelor fitosanitare.

UTILIZATI INTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR DOAR IN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE SI NUMAI IN CONFORMITATE CU INSTRUCTIUNILE LOR DE UTILIZARE.

VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE PROGNOZA SI AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.

Coordonator
Birsu Onoriu

AUTORITATEA NAŢIONALA FITOSANITARA -ROMÂNIA-

Responsabil prognoza şi avertizare
Pavel Monica