



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR CONSTANTA

Str. Celulozei nr.3 bis

Tel.0787605492

Judetul Constanta Primăria Comunei SILISTEA
INTRARE Nr. 789
20.25 Luna 02, Zua 19

Către  
Primarii/ Societati  
Nr. 255/ 19.02.2025

ANEXA 6

## BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 1

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare : *Quadraspidiotus perniciosus* ( Paduchele de San- Jose ), *Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae* ( acarieni ), *Eriosoma lanigerum* ( paduchele lanos ), *Parthenolecanium corni* ( paduchele testos ).

**Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la : Toate speciile pomicele, plantatii dendrologice, trandafiri, etc.**

Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produsele pentru protecția plantelor :

1. Mospilan 20 SG/ Krima 20 SG - 0,450kg/ha+ 0,5% adjuvant ( Paduchele de San-Jose, trat. De iarna) la măr, prun sau
2. Ovipron Top /Vernoil ( ulei de parafina 800 g/l ) - 2500 ml la 100 l apa în amestec cu un insecticid la măr, par, prun, cais, piersic, nectarin, cires sau
3. Juvinal 10 EC- 0,1% ( larve hibernante în perioada de iarna la speciile : măr, prun sau
4. Plantoil/ Oil - 3,75-15l/ha ( Paduchele din San-Jose- larve hibernante în perioada de iarna sau
5. Estiouil/ Yagos – 3,75- 15 l/ ha la speciile de : cais, cires, gutui, măr, par, nectarin, piersic ( paduchele din San-Jose- larve hibernante în perioada de iarna sau

Alte produse pentru protecția plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere : mecanice, fizice, biologice

Metode durabile : biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice , dacă acestea asigură un control corespunzător a organismelor daunatoare.

**Alte recomandari:**

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor, atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecția plantelor!

**Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !**

Tratamentul al doilea se aplica la umflarea mugurilor floriferi, pentru prevenirea și combatere unor boli de scoarta și muguri ca :

Focul bacterian ( *Erwinia amylovora* )

Rapan ( *Venturia inaequalis* )

Fainare ( *Podosphaera leucotrica* ) și alte boli de scoarta cu unul din produsele :

1. Bouille bordelaise WDG / Bordomix – 7,5 kg/ ha ( la speciile de : măr, par, gutui ) sau

precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii ( parcelele din zona de protecție au o fasie înierbata de 1-3 m, în funcție de înclinatia terenului )

7. Sa respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a PPP în exploatațile agricole, conform Ghidului de bune practici de ut. și depozitare a PPP, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară;

8. Ambalajele din carton, provenite de la PPP se vor plia, cele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în urma clatirii, în rezervorul mașinii de tratat ;

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidență a tratamentelor cu PPP.

9. Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de PPP sau se pot preda în campania „ Scapa de ambalaje- [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro) ;

10. Sa pastreze o perioada de cel puțin 3 ani, documentele de evidență a PPP utilizate în exploatare, precum și nRegistrul de evidență a tratamentelor fitosanitare.

UTILIZATI INTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR DOAR IN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE SI NUMAI IN CONFORMITATE CU INSTRUCIUNILE LOR DE UTILIZARE.

VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE PROGNOZA SI AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.

Coordonator  
Birsu Onoriu



Responsabil prognoza și avertizare  
Pavel Marian